

**สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

.....

วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.เทศบาลตำบลนาประดู่ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ของเทศบาลตำบลนาประดู่ โดยมี นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการจัดประชุม พร้อมด้วย สักส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลนาประดู่

๑.ชื่อโครงการ โครงการ จัดประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเพื่อทราบถึงปัญหาและให้ประชาชนนำเสนอโครงการดำเนินการจัดประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ของเทศบาลตำบลนาประดู่

๑.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๒ สถานที่ดำเนินการ : ณ เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๑.๓ ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

- ๑) การเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน
- ๒) การพิจารณาโครงการพัฒนา จากกิจกรรมปัญหา/ความต้องการของ ประชาชนที่
เสนอขึ้นมาใหม่
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้น ดำเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง
- ๔.) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด

๑.๔ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน ได้แก่

- ๑) สมาชิกเทศบาลตำบลนาประดู่
- ๒) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ๓) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม

๑.๕ ผลจากการมีส่วนร่วม

- ๑) ประชาชนตำบล นาประดู่มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจน
กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน
- ๒) โครงการที่เสนอขึ้นใหม่ที่ประชุมมีมติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ของเทศบาลตำบลนาประดู่

๑.๖ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ๑) โครงการที่นำเสนอจากความต้องการนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน





สรุปเนื้อหา โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาปรัง

.....

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

- ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดพิธี “โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”



เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ประเภทของสาธารณภัยและการเกิดเพลิงไหม้

๑. ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

๑. อุทกภัย เกิดจากการมีน้ำท่วมบนผิวดินมากกว่าปกติและมีอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการ มีสาเหตุมาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น พายุ ฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่ง เป็นต้น

๒. วาตภัย เกิดจากพายุหมุนเขตร้อน ก่อให้เกิดพายุฝนลมแรง กินพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้น้ำท่วม คลื่นยักษ์ แผ่นดินถล่ม โดยมีชื่อเรียกว่า พายุไต้ฝุ่น

๓. แผ่นดินถล่ม เป็นการที่ดินหรือหินพังลงมาจากภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันอย่างรวดเร็ว โดยเป็นไปได้ทั้งกระแสนโคลน ดินหรือหิน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีพายุฝนหรือแผ่นดินไหว

๔. ภัยแล้ง หรือความแห้งแล้ง เกิดขึ้นเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

๕. ไฟป่า เกิดจากความร้อนสะสมจากภาวะความแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้เปลวไฟลุกไหม้ในพื้นที่ป่าไม้บริเวณกว้างและยากควบคุม

/๖. แผ่นดินไหว...

๖. แผ่นดินไหว เป็นการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพื้นดินในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างชั้นหินและดินภายในผิวโลก

๗. คลื่นยักษ์ เป็นคลื่นขนาดใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรถล่ม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก

๘. ภัยหนาว เกิดขึ้นภาคใต้ตอนบน ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

๑. อัคคีภัย

๒. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

๓. อาคารถล่ม

๔. ภัยพิบัติจากเทคโนโลยี

กระบวนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. การดำเนินการก่อนเกิดภัย

๒. การดำเนินการขณะเกิดภัย

๓. การดำเนินการภายหลังที่ภัยได้ผ่านไปแล้ว



/ความรู้เบื้องต้น....

เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๕๐ น. ความรู้เกี่ยวกับถังเคมีดับเพลิงและระงับอัคคีภัย

วัตถุอันตรายคืออะไร นิยามวัตถุอันตรายหมายถึง สิ่งของวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมี หรือทางกายภาพโดยตัวของมันเองหรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น เช่น น้ำ ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม และมีความสามารถในการกักต้อนสูง เช่น เป็นกรดและด่าง สามารถเปล่งกัมมันตรังสีออกมาได้

อันตรายจากการแผ่รังสีของสารกัมมันตรังสี

- อันตรายจากการขาดออกซิเจน
- อันตรายจากการแผ่รังสีความร้อนของสาร
- การบาดเจ็บจากการกักต้อน
- การบาดเจ็บจากการได้รับความเย็น

การจำแนกประเภทวัตถุอันตราย

- วัตถุระเบิด
- ก๊าซ
- ของเหลวไวไฟ
- ของแข็งไวไฟ วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง วัตถุที่ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ
- วัตถุออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์
 - วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ
- วัตถุกัมมันตรังสี
- วัตถุกัดกร่อน
- วัตถุอื่นๆที่เป็นอันตราย



/ชนิดของถัง....

๔

ชนิดของถังเคมีดับเพลิงและวิธีการใช้



เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. การใช้ถังเคมีดับเพลิงในการระงับอัคคีภัย(ภาคปฏิบัติ)

อัคคีภัย ยันตรายเกิดจากไฟที่เกิดการควบคุมและลุกลามต่อเนื่องสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม

องค์ประกอบของไฟ เกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ ๓ อย่าง

๑.เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงมีอยู่ ๓ สถานะ คือเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ

๒.ออกซิเจน ซึ่งมีอยู่ในอากาศประมาณ ๒๑ เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร

๓.ความร้อน พอเพียงที่จะติดไฟได้ความร้อนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการลุกไหม้ มี ๒ ระยะ
ระยะที่ ๑ จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมิความร้อนที่เชื้อเพลิงได้รับสะสมจนถึงจุดเชื้อเพลิงคายไอออกมา
ระยะที่ ๒ จุดชวาล หรือ จุดติดไฟหรือเมื่อมีองค์ประกอบทั้ง ๓ ครบแล้วไฟจะเกิดการลุกไหม้ขึ้นและ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่

เชื้อเพลิง คือ สารซึ่งเมื่อเผาไหม้แล้วให้พลังงานความร้อนออกมาในปริมาณที่สูงพอที่จะนำไปใช้
ประโยชน์ได้ และอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเผาไหม้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๓ ชนิด

เชื้อเพลิงแข็ง หมายถึง เชื้อเพลิงที่สถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติและธาตุที่องค์ประกอบของเชื้อเพลิง
ชนิดนี้ส่วนมากจะประกอบไปด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน เป็นต้น

เชื้อเพลิงเหลว หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ เชื้อเพลิงประเภทนี้ได้แก่น้ำมัน
 เป็นต้น

/เชื้อเพลิงก๊าซ...

๕

เชื้อเพลิงก๊าซ หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิปกติ หรืออาจหมายถึงก๊าซทุกชนิด





ประเภทของเพลิงไฟ

ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดการเผาไหม้แล้วเป็นถ่านในที่สุด ได้撲เพลิงไหม้เชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ กระดาษ เสื้อผ้า หย้า ฟาง เป็นต้น

ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากไอร่ของเชื้อเพลิงเหลวไขมัน จารบี น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

/เครื่องมือ..

๖

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงแบ่งเป็น ๓ ประเภท

๑ ประเภททั่วไปเป็นเครื่องมือที่หาได้จากบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบ ได้แก่ น้ำ ทราญ ผ้า กิ่งไม้ เป็นต้น

๒ ประเภทถึงอัตร่างดันสำเร็จเป็นรูปเครื่องมือและอุปกรณ์ที่บรรจุในถึงอัตร่างดันสำเร็จรูป ทั้งประเภท A B C D K

๓ เครื่องจักรกลหนักเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการระงับอัคคีภัยขนาดใหญ่ ได้แก่รถดับเพลิง

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การระงับอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น(ภาคปฏิบัติ)

๑. การสกัดสายถังแก๊ส



๗

๒. การใช้ผ้าเปียกน้ำในการปิดวาล์วถังแก๊ส



/๓.การดับไฟ...

๓.การดับไฟด้วยผงเคมีดับเพลิง



๔.การไฟด้วยน้ำจากรถดับเพลิง



ประธานกล่าวปิดพิธี

