

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายใน เขตเทศบาลตำบล นาประดู่	เพื่อให้มีแสงสว่าง จากไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในเขต เทศบาล	๕๐๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-	ถนนภายใน เขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ มี แสงสว่างที่ เพียงพอ	ชุมชนเขต เทศบาลมีแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒	ขุดลอกคลอง ระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลนา ประดู่	เพื่อให้คู/คลอง สามารถระบายน้ำได้ สะดวก	ขุดลอกคู/คลอง ระบายน้ำในเขต เทศบาล	๙๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	๙๕๐,๐๐๐.-	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	คู/คลอง สามารถระบาย น้ำได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓	ก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. ถนน เพชรเกษม (บ้าน น้ำจวบ-ถึงข้างบ้าน ถาวร)	เพื่อให้การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม.	-	-	๑,๖๘๙,๐๐๐.-	-	-	เพื่อให้การ ระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	การระบายน้ำ มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาปรัง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านป่าเจิม	เพื่อสร้างความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.	-	-	๙๑๒,๐๐๐.-	-	-	ร้อยละ๘๐ ของประชากร ที่ใช้เส้นทาง มี ความสะดวก มากขึ้น	การคมนาคม สัญจรของ ประชาชนมี ความสะดวกมาก ขึ้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ถนนบ้านพินัง	เพื่อสร้างความสะดวก ในการสัญจรไปมา ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมการระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ	ถนน คสล.กว้าง ๒.๒๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๗๑ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๒๐ ตร.ม. คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า๑๔๓ ม.	-	-	-	๑,๐๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๐ ของประชากร ที่ใช้เส้นทาง มี ความสะดวก มากขึ้นและ การระบายน้ำ ได้ดีขึ้น	การคมนาคม สัญจรของ ประชาชนมี ความสะดวก มากขึ้นและการ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำหลังบ้าน ป่าคิมจนถึงบ้านพี่พาทออกสู่ท่อ ใหญ่พร้อมฝापิด	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	คูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๘ ม.	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชากรที่ใช้ เส้นทาง มี ความสะดวก มากขึ้นและการ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	การคมนาคม สัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกมากขึ้น และการระบาย น้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง
๗	จัดซื้อที่ดินการประปา	เพื่อให้มีที่ดิน สำหรับ ก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา	จัดซื้อที่ดินในเขต เทศบาล จำนวน ๑ แปลง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ มี น้ำประปาเพื่อ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	ติดตั้งโคมไฟถนน LED พร้อม อุปกรณ์	เพื่อเพิ่มแสง สว่างบริเวณ ถนนสาธารณะ	ติดตั้งโคมไฟถนน LED ภายในเขต เทศบาล	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-	ถนนภายในเขต เทศบาลร้อยละ ๗๐ มีแสงสว่าง ที่เพียงพอ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านนา ประดู่ พร้อมติดตั้งประตูน้ำ แบบ สป.	เพื่อกักเก็บน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝาย กว้าง ๑๓ ม. สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๖๐๐,๐๐๐.-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ที่ทำ กิจกรรมทาง การเกษตรมีน้ำ เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ เพื่อใช้ในการ การเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน แป๊ะม่งส้ม ถึงบ้านน้ำดิบ (ถนนสายหลังโรงยาง)	เพื่อสร้างความ สะดวกในการ สัญจรไปมา ของประชาชน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๗ ม.	-	-	๔๔๔,๐๐๐.-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง มี ความสะดวก มากขึ้น	การคมนาคม สัญจรของ ประชาชนมี ความสะดวก มากขึ้น	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีตหลังวัดนาประดู่ (บ้านกำนันลี)	เพื่อสร้างความ สะดวกในการ สัญจรไปมา ของประชาชน ในพื้นที่	ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	๑,๗๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชากรที่ใช้ เส้นทาง มี ความสะดวกใน การสัญจร	การคมนาคม สัญจรของ ประชาชนมี ความสะดวก มากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒.	ขยายถนนพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาเปิดถนนหน้าบ้านน้ำเขย	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๗๙.๑๐ ม.	-	๓๙๕,๕๐๐.-	-	-	-	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง
๑๓.	ก่อสร้างรั้วประปา	เพื่อกันแนวเขตพื้นที่ของราชการและป้องกันสัตว์เลื้อย	รั้วอิฐบล็อกความยาว ๒๕๔ เมตร ความสูง ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ป้องกันสัตว์เลื้อยและบุคคลภายนอกเข้ามายังสถานที่ราชการ	รั้วกันแนวเขตพื้นที่ของราชการและป้องกันสัตว์เลื้อย	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าสถานีรถไฟนาประดู่ (ถนนเทศบาล ๔)	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ถนนขาเดิม ซ.๒	เพื่อให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๗๘ ม.	-	-	-	๑,๖๑๒,๔๐๐.-	-	เพื่อให้การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	กองช่าง
๑๖.	ก่อสร้างถนนหินคลุกสนาม กีฬากลาง	เพื่อสร้างความ สะดวกในการ สัญจรไปมาของ ประชาชนในพื้นที่	ถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๓ ม.พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๒,๑๑๘ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ใช้ เส้นทาง มีความ สะดวกมากขึ้น	การคมนาคม สัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างป้ายสนามกีฬา กลางเทศบาลตำบลนา ประดู่	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ใช้ บริการ และมีความ เรียบร้อย สวยงาม	ป้ายขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. พร้อม ระบบไฟ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ใช้ บริการ และมีความ เรียบร้อย สวยงาม	เพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ใช้ บริการ และมี ความเรียบร้อย สวยงาม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘.	ก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณ โรงเรียนดาร์ลุอูลูม	เพื่อให้การ ระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐.-	-	การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๗	เพื่อให้การ ระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๕๑ ม.	-	-	-	๗๕๕,๐๐๐.-	-	การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงระบบประปา ชุมชน ตลาดใหม่ ซ.๓, ซ.๕, ซ.๗, ซ.๙	เพื่อให้บริการ น้ำประปาแก่ ประชาชน อย่างเพียงพอ	ใช้ท่อ Ø ๒” ยาว ๑๙๙๕ ม. ใช้ท่อ ๓” ยาว ๑๗๘ ม. ประตุน้ำ ๒” พร้อม ติดตั้งประตุน้ำต่างๆ	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ มี น้ำประปาเพื่อ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ปรับปรุงและบำรุงรักษางานประปาบ้านหนูน	เพื่อผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่	ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปากำลังผลิต ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. ระบบสูบน้ำดิบ ระบบสูบน้ำแรงสูงถึงเก็บน้ำใสและระบบเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนในชุมชนร้อยละ ๗๐ มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒	เจาะบ่อบาดาลชุมชนตลาดใหม่	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ ม. ความจุ ๒๐ ลบ.ม. ถึงสูง ๑๕ ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในชุมชนร้อยละ ๗๐ มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ติดตั้งถังเก็บ น้ำประปาโคกสูง	เพื่อให้บริการ น้ำประปาแก่ ประชาชนอย่าง เพียงพอ	ทำถังเก็บน้ำประปาถึง เหล็กขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. ขนาดถึงน้ำ Ø ๒.๐๐ ม. สูง ๑๐ ม. จำนวน ๑ ลูก พร้อมงานระบบ	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ มีน้ำประปา เพื่ออุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๔	ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ ผ้าเพดาน และระบบไฟ	เพื่อปรับปรุง อาคารสำนักงานให้ อยู่ในสภาพดี	อาคาร ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ มารับบริการ มี ความพึงพอใจมาก ยิ่งขึ้น	ประชาชนที่มาใช้ บริการ มีความ สะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังวัดนาประดู่ - แยกถนนสายสวน เหนือ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการจราจร ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๘๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ได้มี คมนาคมสัญจร ไป-มาที่สะดวก มากยิ่งขึ้น	มีการคมนาคมที่ คล่องตัวมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เป็นอาคารชั้นเดียว	เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีที่พักอาศัย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	บ้านพักข้าราชการ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายขาคิม – สวนเหนือ	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	-	-	๗๒๐,๐๐๐	-	-	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้อยละ ๕๐	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาประดู่	เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพลานามัยที่ดี	ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๘๐ เมตร	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	สามารถจัดกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น	ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพลานามัยที่ดี	กองสาธารณสุข/กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการซ่อมแซมระบบน้ำประปาตลาดสดเทศบาลตำบลนาประดู่	เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลตำบลนาประดู่มีมาตรฐานที่ดีขึ้น	ซ่อมแซมระบบน้ำประปาตลาดสดเทศบาลตำบลนาประดู่	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ	กองช่าง/กองสาธารณสุข
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประดู่	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ	-ย้ายหอถังสูงขนาด ๑๕ ลบ.ม.สูง ๑๕.๐๐ เมตร ๑ ลูกมาติดตั้งใหม่ย้ายถังกรองน้ำสแตนเลส ๑ ลูก เจาะบ่อบาดาล ๐.๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ๑ ลูก และเดินท่อเมน ๔ นิ้ว	-	๑,๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดนาประดู่	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ	ขยายท่อเมนประปาท่อขนาด ๓"ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีน้ำประปาอุปโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๓	โครงการเจาะบาดาลชุมชนโคกสูง	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ	ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีน้ำประปาอุปโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาอุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายลำบ่อแห้ง	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายข้างวัด	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ซุ้ม	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น	มีการแสดงออกถึงความความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัดเทศบาล
๓๗	ปรับปรุงระบบประปาขาคิม	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีน้ำประปาเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	ปรับปรุงระบบประปา สนามกีฬา	เพื่อให้บริการ น้ำประปาแก่ประชาชน อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มี น้ำประปา เพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาเพียงพอ	กองช่าง
๓๙	ปรับปรุงระบบประปา บ้านพัก	เพื่อให้บริการ น้ำประปาแก่ประชาชน อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มี น้ำประปา เพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาเพียงพอ	กองช่าง
๔๐	ปรับปรุงระบบประปา ชุมชนต้นเลียบ	เพื่อให้บริการ น้ำประปาแก่ประชาชน อย่างเพียงพอ	เปลี่ยนถังกรองสนิทเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มี น้ำประปา เพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังวัดนาประดู่ – บ้านกำนันลี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการจราจรที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีการระบายน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ	-ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร - ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร - ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร	-	-	-	๖,๖๔๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ได้มีการคมนาคมสัญจรไป – มาที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	มีการคมนาคมที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดนาประดู่ – บ้านกำนันลี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการจราจรที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ	ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร,ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร,ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร	๕,๖๙๕,๐๐๐	๕,๖๙๕,๐๐๐	๕,๖๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ได้มีการคมนาคมสัญจรไป – มาที่สะดวกมากยิ่งขึ้น	มีการคมนาคมที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองบ้านนาประดู่	เพื่อป้องกันตลิ่งคลองบ้านนาประดู่ทรุดตัวและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง	ปริมาณงาน ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	-	๙,๙๗๕,๐๐๐	-	เพื่อป้องกันตลิ่งทรุดตัว และประโยชน์ในด้านการเกษตร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการก่อสร้างเขื่อน	กองช่าง

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการซ่อมแซม ตลาดสดเทศบาล ตำบลนาประดู่	เพื่อให้ตลาดสด เทศบาลตำบลนาประดู่มีมาตรฐานที่ดีขึ้น	ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลนาประดู่จำนวน ๑ แห่ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข